

## Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

### BCP de apertura centralizada



#### CARACTERÍSTICAS



Cuerpo y marco frontal de acero con tratamiento anticorrosivo de cataforesis

Puerta de aluminio

Cerradura  
Grado 1 según  
normativa  
EN-13724

- Antivandálico:** al no disponer de tapa de boca evita actos de vandalismo así como la introducción de publicidad no deseada.
- Diseño:** Especialmente diseñado como solución para la entrega de los envíos postales en entornos diseminados. Permite su colocación en espacios reducidos.
- Disponibles en agrupaciones de 24, 36 y 48 casilleros.
- Apertura:** La apertura total de la puerta central facilita a los carteros el reparto de la correspondencia. Dispone de cerradura central con llave de puntos no duplicable.
- Los casilleros van numerados y el tarjetero con el nombre de los vecinos está en el interior.**

#### REPUESTOS

- Cerradura puertas individuales: CER01A02CR.
- Cerradura puerta central: CER0052-V2.

- Ideales para su colocación en exterior.
- Gran resistencia a la corrosión: con tratamiento de cataforesis y puertas de aluminio.



De acuerdo al Decreto ley del 20 de Abril del 2007 los entornos calificados como "especiales" siendo este el caso de viviendas aisladas o entornos diseminados, entornos de gran desarrollo de construcción y mínima densidad de población, urbanizaciones, mercados, etc. están obligados a instalar Buzones Concentrados Pluridomiciliarios para poder seguir recibiendo la correspondencia.



#### Extras:


Incluye rotulación exterior de la dirección y casillero opcional para devoluciones de correo.



Disponible con tejado para resguardarlo de la lluvia.



Posibilidad de puertas individuales con ranura y tapa de boca.



El tarjetero se aloja en el interior del casillero ofreciendo máxima confidencialidad.



La apertura total de la puerta central facilita a los carteros el reparto de la correspondencia.


## Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios



**BCP24**  
24 casillas con soportes y tejado

1785

840




**BCP24**  
24 casillas

1185

422

740

CASILLERO medidas en mm.




	PUERTAS sin ranura	PUERTAS con ranura	SOporte	SOporte	TEJADO
Cuerpo y puerta de color VERDE	BCP24	BCP24R	URSP1 Soporte 1,5m para atornillar al suelo	URSP2 Soporte 2m para enterrar en el suelo	TEBCP24V
Cuerpo y puerta de color ANTRACITA	BCP24G	BCP24GR			TEBCP24AV



**BCP36**  
36 casillas con soportes y tejado

1785

1098




**BCP36**  
36 casillas

1185

422

998

CASILLERO medidas en mm.




	PUERTAS sin ranura	PUERTAS con ranura	SOporte	SOporte	TEJADO
Cuerpo y puerta de color VERDE	BCP36	BCP36R	URSP1 Soporte 1,5m para atornillar al suelo	URSP2 Soporte 2m para enterrar en el suelo	TEBCP36V
Cuerpo y puerta de color ANTRACITA	BCP36G	BCP36GR			TEBCP36AV



**BCP48**  
48 casillas con soportes y tejado

1785

1356




**BCP48**  
48 casillas

1185

422

1256


CASILLERO medidas en mm.



	PUERTAS sin ranura	PUERTAS con ranura	SOporte	SOporte	TEJADO
Cuerpo y puerta de color VERDE	BCP48	BCP48R	URSP1 Soporte 1,5m para atornillar al suelo	URSP2 Soporte 2m para enterrar en el suelo	TEBCP48V
Cuerpo y puerta de color ANTRACITA	BCP48G	BCP48GR			TEBCP48AV

## Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

### AGRO



#### CARACTERÍSTICAS



- Diseño:** Especialmente diseñado como solución para la entrega de los envíos postales en entornos diseminados. Adecuado para espacios reducidos.

El modelo AGRO está compuesto por buzones de correo + envolvente + tejado y un soporte opcional

#### REPUESTOS

- Cerradura: CER01A05CR.
- Tarjetero: TJO0001.

#### AGRO

Boca: 230x30

Medidas en mm.

Ref.




BP106

BP108

BP110

BP112


CUERPO Y PUERTA COLOR VERDE CON TEJADO A DOS AGUAS



Soporte verde para atornillar a suelo 0,80 m.: C-460BG-VR  
Sopporte verde para enterrar en suelo 1 m.: C-460BG-VR-E

## Buzones de Correo | Buzones horizontales pluridomiciliarios

### URBIS



#### CARACTERÍSTICAS



Acero galvanizado

- Diseño:** Especialmente diseñado como solución para la entrega de los envíos postales en entornos diseminados. Adecuado para espacios reducidos.

El modelo URBIS está compuesto por buzones de correo + envelopante + tejado y un soporte opcional



#### REPUESTOS

- Cerradura: CER01A05CR.
- Tarjetero: TJ00001.

#### URBIS

Boca: 230x30

Medidas en mm.

Ref.



BP306

BP308

BP310

BP312

CUERPO Y PUERTA COLOR ARENA VOLCÁNICA CON TEJADO A UN AGUA



Soporte arena volcánica para atornillar a suelo 0,80 m.: C-460BG-22  
Soporte arena volcánica para enterrar en suelo 1 m.: C-460BG-22-E

## Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

### UNIK



APERTURA LATERAL

Norma Europea  
EN-13724

CAPACIDAD



ACERO



ALUMINIO / ACERO INOX

#### MEDIDAS

H5000: 110x250x250 mm.

#### CARACTERÍSTICAS

- Material:** panel exterior de acero galvanizado, aluminio anodizado o acero inoxidable satinado. Agrupación interior de buzones en acero lacado.
- Diseño:** los cuerpos de los buzones tienen forma en Z para impedir la extracción ilícita de correspondencia desde el exterior; además, así ocupan menos espacio en el interior del edificio.
- Cerradura:** cerradura EUROLOCK de 500 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.
- Identificación:** para mantener la privacidad de los usuarios, las viseras se identifican con grabación láser (incluido en el precio). Las puertas disponen de tarjetero para su identificación.
- Configuración:** máximo número de buzones recomendado por agrupación (8 filas x 7 columnas). Consultar otras configuraciones.
- Panel a medida:** posibilidad de ajustar las dimensiones del panel exterior a las dimensiones del hueco donde vaya a colocarse los buzones.



Panel exterior con bocacartas




#### REPUESTOS

- Cerradura: CER05A10CR.
- Tarjetero: TJ000029-2.



COLOR

- A elegir en pág. 63



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.




Buzones de Correo | **Buzones de doble acceso**

Detalle de la vista desde el exterior del portal.



Detalle de la vista desde el interior del portal, con envolvente especial a medida.

**UNIK**  
Boca: 230x30  
Medidas en mm.



Panel de ALUMINIO ANODIZADO plata y buzones acero PLATA	H5000-02
Panel de ACERO INOXIDABLE y buzones acero PLATA	H5000-05
Panel y buzones de ACERO PLATA	H5000-12
Panel y buzones de ACERO COLOR A ELEGIR (pág. 63)	H5000-09

**COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...**

GRABACIÓN DE BUZONES  
pág. 64

## Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

## EVOLUTION DOBLE



APERTURA LATERAL

CAPACIDAD  
A5

RESISTENCIA ANTICORROSIIVA

## MEDIDAS

H4750: 120x240x250 mm.

## CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y puerta de acero galvanizado de gran robustez y resistencia al exterior



(Vista trasera)

Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

**Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.



Tapa de boca de aluminio

## REPUESTOS


- Cerradura: CER05A10CR.
- Tarjetero: TJO00029-2.




## COLOR

- A elegir en pág. 63

## COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...


GRABACIÓN DE BUZONES  
pág. 64GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN  
pág. 64ENVOLVENTES  
pág. 66TAPAJUNTAS  
pág. 65

H4750



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

H4750  
Capacidad: A5



## EVOLUTION DOBLE

Boca: 220x30

Medidas en mm.

Cuerpo y puerta de acero BLANCO

H4750-01

Cuerpo y puerta de acero NEGRO

H4750-04

Cuerpo y puerta de acero PLATA

H4750-02

Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)

H4750-09

## Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

**HABITAT DOBLE****MEDIDAS**

H8150: 110x375x275 mm.

**CARACTERÍSTICAS**

- Antivandálico:** puertas robustas de 1 mm. de espesor. Rampa antipesca extra larga en la boca del buzón, para evitar sustraer la correspondencia desde el exterior.



Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

- Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.
- Versátil:** Con altura de 110 mm, permite realizar agrupaciones de gran número de buzones en un espacio reducido.

**REPUESTOS**

- Cerradura: CER05A10CR.
- Tarjetero: TJ000029-2.



- A elegir en pág. 63


**COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...**

GRABACIÓN DE BUZONES  
pág. 64


GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN  
pág. 64

ENVOLVENTES  
pág. 66


TAPAJUNTAS  
pág. 65



H8150



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

**HABITAT****Boca: 325x30**

Medidas en mm.

Cuerpo negro y puerta de acero BLANCO

H8150-01

Cuerpo negro y puerta de acero ANTRACITA

H8150-06

Cuerpo negro y puerta de acero PLATA

H8150-02

Cuerpo negro y puerta de acero NEGRO

H8150-04

Cuerpo y frente de acero INOXIDABLE SATINADO

H8150-07

Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 63)

H8150-09

## Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

## MILENIO DOBLE EXTENSIBLE



## MEDIDAS

H4460: 135x250x255/400 mm.

## CARACTERÍSTICAS





- Fondo extensible:** dispone de cuerpo extensible que **permite adaptarlo al grosor de la pared donde se va a encastrar.**
- Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

## REPUESTOS

- Cerradura: CER01A05CR.
- Tarjetero: TJ00001.



- A elegir en pág. 63




La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

## MILENIO DOBLE EXTENSIBLE

Boca: 230x30

Medidas en mm.

H4460  
Capacidad: A4



Frente y puerta de aluminio BLANCO

H4460-01

Frente y puerta de aluminio ANTRACITA

H4460-06

Frente y puerta de aluminio ANODIZADO PLATA

H4460-02

Frente y puerta de aluminio NEGRO

H4460-04

Frente y puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)

H4460-09

## COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES  
pág. 64

GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN  
pág. 64

ENVOLVENTES  
pág. 66

TAPAJUNTAS  
pág. 65

## Buzones de Correo | Buzones de doble acceso

## TECNUM DOBLE



## MEDIDAS


H4350: 125x385x280 mm.

## CARACTERÍSTICAS



Marco ABS que garantiza una larga durabilidad

- Durabilidad:** de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.
- Antivandálico:** gran robustez y seguridad. Puerta de 2 mm. de espesor.



La correspondencia se introduce desde el exterior y se recoge en el interior, evitando la entrada de personas ajenas a la comunidad.

## REPUESTOS

- Cerradura: CER0085.
- Tarjetero: TJO0007.




• A elegir en pág. 63

## TECNUM DOBLE

**Boca: 325x30**

Medidas en mm.

H4350  
Capacidad: A4



Frente y puerta de aluminio NEGRO

H4350-04

Frente y puerta de aluminio ANODIZADO PLATA

H4350-02

## COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES  
pág. 64GRABACIÓN DE AGRUPACIÓN  
pág. 64ENVOLVENTES  
pág. 66TAPAJUNTAS  
pág. 65