

# Buzones de correo



BUZONES DE CORREO

ARREGUI

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

### UNIVERS BIGEN

Buzón de correo **de gran tamaño**, idóneo para espacios en los que no se pueden colocar buzones de paquetería, ya que permite depositar pequeños paquetes flexibles.



**BUZÓN DE TAMAÑO Y BOCA EXTRA GRANDES**

**PARA SOBRES GRANDES Y PAQUETES FLEXIBLES**



#### MEDIDAS

300x150x400 mm.

#### REPUESTOS

Cerradura: CER05A12CR

Tarjetero: TJ00037



#### COLOR

Blanco

Plata

Negro texturado

Antracita

Puerta inoxidable satinado

#### CARACTERÍSTICAS

- Buzón de tamaño y boca extragrandes
- Para sobres grandes y paquetes flexibles
- Recomendado para comunidades con poco espacio para buzones de paquetería.
- Ideal para exteriores:** cuerpo y puerta de acero galvanizado



**Antivandálico:**  
Acero galvanizado de alto espesor.

Gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón.



Boca extra grande (256 x 40 mm.)

Rampa antipesca extra larga, para evitar sustraer la correspondencia desde el exterior.

Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior







Disponible en  
**BATERÍAS** de  
2, 3, 4 y 5 buzones

- » Mejora la alineación de los buzones.
- » Facilita su montaje.
- » Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

UNIVERS BIGEN  
Boca: 256x40

Medidas en mm.



Cuerpo y frente BLANCO

U1021

U1031

U1041

U1051

Cuerpo y frente PLATA

U1022

U1032

U1042

U1052

Cuerpo y frente NEGRO

U1024

U1034

U1044

U1054

Cuerpo y frente ANTRACITA

U1026

U1036

U1046

U1056

Cuerpo NEGRO y frente  
INOXIDABLE SATINADO

U1025

U1035

U1045

U1055

Cuerpo y frente  
COLOR A ELEGIR (pág. 63)

U1029

U1039

U1049

U1059

## COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64

GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64

ENVOLVENTES  
pág. 66

SOPORTES  
pág. 70

MESA  
pág. 71

TAPAJUNTAS  
pág. 65

TEJADO  
pág. 73

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

### UNIVERS



APERTURA LATERAL



CAPACIDAD



RESISTENCIA ANTICORROSA



ANTIVANDÁLICO



#### MEDIDAS

120x325x400 mm.

#### REPUESTOS

Cerradura: CER05A12CR.

Tarjetero: TJ00037



#### COLOR

- Blanco
- Plata
- Negro texturado

#### CARACTERÍSTICAS

**Antivandálico:** Muy robusto, realizado en acero galvanizado de espesor reforzado. Gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón.



Rampa extra larga para evitar que pueda sacarse el contenido desde el exterior.

Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

- **Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

- **Ideal para exteriores:** cuerpo y puerta de acero galvanizado.

- **Combinable con buzones de paquetería Univers Display.**

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

**UNIVERS****Buzones de correo**


Disponible en  
**BATERÍAS** de  
2, 3, 4 y 5 buzones

- » Mejora la alineación de los buzones
- » Facilita su montaje.
- » Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.


**Boca: 256x40**

Medidas en mm.


**BATERÍA 2 BUZONES**  
U3020




**BATERÍA 3 BUZONES**  
U3030



**BATERÍA 4 BUZONES**  
U3040



**BATERÍA 5 BUZONES**  
U3050



Cuerpo y frente BLANCO

U3021

U3031

U3041

U3051

Cuerpo y frente PLATA

U3022

U3032

U3042

U3052

Cuerpo y frente NEGRO

U3024

U3034

U3044

U3054

Cuerpo y frente ANTRACITA

U3026

U3036

U3046

U3056

Cuerpo NEGRO y frente INOXIDABLE SATINADO

U3025

U3035

U3045

U3055

Cuerpo y frente COLOR A ELEGIR (pág. 63)

U3029

U3039

U3049

U3059

**COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...**

GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64

GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64

ENVOLVENTES  
pág. 66

SOPORTES  
pág. 70

MESA  
pág. 71

TAPAJUNTAS  
pág. 65

ZÓCALO  
pág. 70

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

### HABITAT



APERTURA LATERAL



CAPACIDAD

A4

RESISTENCIA ANTICORROSIVA



ACERO INOXIDABLE

ACERO



#### MEDIDAS

H8100: 110x375x275 mm.  
H8300: 110x260x380 mm.

#### REPUESTOS

Cerradura: CER05A10CR.  
Tanjetero: TJ00029



A elegir en pág. 63

#### CARACTERÍSTICAS

Frente de acero galvanizado o acero inoxidable

Cuerpo de acero lacado o acero inoxidable



Tapa de boca de aluminio o acero inoxidable

Cerradura EUROLOCK de 1.000 combinaciones, grado 2 (máximo) de seguridad según EN-13724.

**Antivandálico:**  
puerta robusta de 1 mm. de espesor.



Rampa antipesca,  
para evitar sustraer  
la correspondencia  
desde el exterior.

- Comodidad de uso:**  
la apertura lateral del  
buzón facilita la retirada de  
la correspondencia.

- Versátil:**

- » Con altura de 110 mm, permite realizar agrupaciones de gran número de buzones en un espacio reducido.

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para exterior e interior**

H8300



H8100

## HABITAT

Medidas en mm.



**H8100**  
Capacidad: A4  
Boca: 325x30



**H8300**  
Capacidad: A4  
Boca: 230x30

Cuerpo negro y puerta de acero BLANCO

H8100-01

H8300-01

Cuerpo negro y puerta de acero ANTRACITA

H8100-06

H8300-06

Cuerpo negro y puerta de acero PLATA

H8100-02

H8300-02

Cuerpo negro y puerta de acero NEGRO

H8100-04

H8300-04

Cuerpo negro y frente de acero INOXIDABLE SATINADO

H8100-05

H8300-05

Cuerpo y frente de acero INOXIDABLE SATINADO

H8100-07

H8300-07

Cuerpo y puerta COLOR A ELEGIR (pág. 63)

H8100-09

H8300-09

## COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64ENVOLVENTES  
pág. 66SOPORTES  
pág. 68 / 69MESA  
pág. 71TAPAJUNTAS  
pág. 65BANDEJAS  
pág. 72TEJADO  
pág. 73

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

### MILENIO



#### MEDIDAS

H4400: 135x250x270 mm.  
H4500: 135x345x270 mm.  
H4600: 135x250x365 mm.

#### REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR.  
Tanjetero: TJ00001



A elegir en pág. 63

#### CARACTERÍSTICAS



- Comodidad de uso:** la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

- Ideal para exteriores:** el frontal es de aluminio y el cuerpo puede ser de aluminio o de acero lacado.

- El modelo 100% aluminio está especialmente indicado para exteriores y entornos húmedos.

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior



**Disponible en BATERÍAS de 2, 3, 4 y 5 buzones**

- » Mejora la alineación de los buzones
- » Facilita su montaje.
- » Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

Batería de 2 alturas	Batería de 3 alturas	Batería de 4 alturas	Batería de 5 alturas
H4400-G2 Fondo 270 H4600-G2 Fondo 365	H4500-G2 Fondo 270 H4600-G3 Fondo 365	H4400-G3 Fondo 270 H4600-G4 Fondo 365	H4500-G4 Fondo 270 H4600-G5 Fondo 365

## MILENIO

Medidas en mm.

Puerta de aluminio BLANCO

Puerta de aluminio ANTRACITA

Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA

Puerta de aluminio NEGRO

Puerta de aluminio COLOR A ELEGIR (pág. 63)

OPCIÓN TODO ALUMINIO




VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 88

## COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN DE BUZONES pág. 64	GRABACIÓN DE AGRUPEACIÓN pág. 64	ENVOLVENTES pág. 66	SOPORTES pág. 68 / 69	MESA pág. 71	TAPAJUNTAS pág. 65	BANDEJAS pág. 72	PANEL DE ANUNCIOS pág. 73	TEJADO pág. 73
---------------------------------	-------------------------------------	------------------------	--------------------------	-----------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	-------------------

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

### INFINITY



RESISTENCIA ANTICORROSA



#### MEDIDAS

H2000: 135x250x270 mm.  
H2100: 135x345x270 mm.  
H2200: 135x250x365 mm.

#### REPUESTOS

Cerradura: CER01A05CR.  
Tarjetero: TJ00004



#### CARACTERÍSTICAS

Frente de acero galvanizado o acero inoxidable

Cuerpo de acero color negro

**Antivandálico:** gracias a su diseño, no se puede violentar la puerta desde la boca del buzón



Cerradura Grado 1  
según normativa EN-13724



**Comodidad de uso:**  
la apertura lateral del buzón facilita la retirada de la correspondencia.

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior



H2000 (capacidad A5)  
H2200 (capacidad A4)

**05**  
(inoxidable satinado)

**01**  
(blanco)

**06**  
(antracita)

**02**  
(plata)



H2100

Disponible en  
**BATERÍAS de**  
**2, 3, 4 y 5 buzones**

»Mejora la  
alineación de  
los buzones

»Facilita su  
montaje.

»Fácil extracción  
de la  
correspondencia  
gracias a la base  
lisa y sin marco  
del buzón.

Batería de 2 alturas

270	270
250	345
H2000-G2 Fondo 270	H2100-G2 Fondo 270
H2200-G2 Fondo 365	

Batería de 3 alturas

405	405
250	345
H2000-G3 Fondo 270	H2100-G3 Fondo 270
H2200-G3 Fondo 365	


Batería de 4 alturas

540	540
250	345
H2000-G4 Fondo 270	H2100-G4 Fondo 270
H2200-G4 Fondo 365	


Batería de 5 alturas

675	675
250	345
H2000-G5 Fondo 270	H2100-G5 Fondo 270
H2200-G5 Fondo 365	


**H2000**  
Capacidad: A5  
Boca: 230x30



**H2100**  
Capacidad: A4  
Boca: 325x30



**H2200**  
Capacidad: A4  
Boca: 230x30



INFINITY

Medidas en mm.

Puerta de acero BLANCO

Puerta de acero ANTRACITA

Puerta de acero PLATA

Puerta de acero NEGRO

Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 89

COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64

GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64

ENVOLVENTES  
pág. 66

SOPORTES  
pág. 68 / 69

MESA  
pág. 71

TAPAJUNTAS  
pág. 65

BANDEJAS  
pág. 72

PANEL DE  
ANUNCIOS  
pág. 73

TEJADO  
pág. 73

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para exterior e interior

### TECNUM



#### MEDIDAS

H4300: 125x385x265 mm.

#### CARACTERÍSTICAS

#### REPUESTOS

Cerradura: CER0085.

Tarjetero: TJ00007



A elegir en pág. 63

Frente de  
aluminio

Cuerpo de  
aluminio  
color negro

**Antivandálico:**  
gran robustez y seguridad.  
Puerta de 2 mm. de espesor.



Cerradura  
Grado 1 según  
normativa  
EN-13724

Marco ABS que  
garantiza una  
larga durabilidad



Rampa antipesca


- **Durabilidad:** de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

- **Ideal para exteriores:** con cuerpo y frente fabricados en aluminio, está especialmente indicado para exteriores y entornos húmedos.

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para exterior e interior**

**TECNUM**  
Boca: 325x30  
Medidas en mm.

**H4300**  
Capacidad: A4



Puerta de aluminio NEGRO  
Puerta de aluminio ANODIZADO PLATA

H4300-04  
H4300-02

**COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...**

GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64

GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64

ENVOLVENTES  
pág. 66

SOPORTES  
pág. 68 / 69

MESA  
pág. 71

TAPAJUNTAS  
pág. 65

TEJADO  
pág. 73

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

FRONT

NEW

CAPACIDAD



## MEDIDAS

H1630: 325x380x270 mm. (batería 3)

H1640: 425x380x270 mm. (batería 4)

H1650: 525x380x270 mm. (batería 5)

## REPUESTOS

Cerradura: CER01A15CR

Tarjetero: TJ00006.



A elegir en pág. 63

## CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y  
puerta de acero  
lacado o acero  
inoxidableCerradura Grado 1  
según normativa  
EN-13724

- Confidencialidad:** la tapa de boca permanece cerrada por la acción de un muelle que confiere una total confidencialidad de la correspondencia.

- Comodidad de uso:** la tapa de boca se abre hacia el interior, por lo que es muy cómodo a la hora de introducir correspondencia.

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior**

**06**  
(cuerpo y  
puerta negra)



**02**  
(cuerpo y  
puerta plata)



**04**  
(cuerpo negro  
y puerta  
inoxidable  
satinado)



**07**  
(cuerpo y puerta  
inoxidable  
satinado)

Disponible en  
**BATERÍAS** de  
3, 4 y 5 buzones

» Mejora la alineación  
de los buzones


» Facilita su montaje

FRONT


Boca:  
330x24  
Medidas en mm.

Cuerpo y puerta de acero NEGRO


H1630



H1640



H1650



Cuerpo y puerta de acero PLATA

H1630-06

H1640-06

H1650-06

H1630-02

H1640-02

H1650-02

Cuerpo y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

H1630-07

H1640-07

H1650-07

Cuerpo negro y puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

H1630-04

H1640-04

H1650-04

Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)

H1630-09

H1640-09

H1650-09

#### COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64

GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64

EN VOLVIENTES  
pág. 66


SOPORTES  
pág. 68 / 69

MESA  
pág. 71

TAPAJUNTAS  
pág. 65

BANDEJAS  
pág. 72

PANEL DE  
ANUNCIOS  
pág. 73

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior****FUTURE ANTIVANDÁLICO****MEDIDAS**

H3400: 120x240x250 mm.  
H3500: 120x345x250 mm.  
H3600: 120x240x350 mm.

**REPUESTOS**

Cerradura: CER01BO2CR.  
Tarjetero:  
H3400 y H3600 TJ00004  
H3500: TJ00002



A elegir en pág. 63

**CARACTERÍSTICAS**

Frente de acero  
lacado o acero  
inoxidable

Cerradura  
Grado 1 según  
normativa  
EN-13724

Cuerpo de  
acero lacado




**Durabilidad:** de apertura hacia arriba,  
alarga la vida útil del buzón.

**Antivandálico:** puerta de 1 mm de espesor y  
forma curva que acentúa la robustez. Sistema  
de giro mediante varilla de alta resistencia.




**Comodidad de uso:**  
incorpora un muelle  
que mantiene la puerta  
levantada para facilitar  
la recogida de la  
correspondencia.

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior**H3400 (capacidad A5)  
H3600 (capacidad A4)


H3500

**FUTURE ANTIVANDÁLICO**  
Medidas en mm.


H3400

Capacidad: A5  
Boca: 224x25

H3500

Capacidad: A4  
Boca: 320x25

H3600

Capacidad: A4  
Boca: 224x25

Cuerpo y puerta de acero BLANCO

H3400-10

H3600-10

Cuerpo y puerta de acero ANTRACITA

H3400-06

H3600-06

Cuerpo y puerta de acero PLATA

H3400-04

H3600-04

Cuerpo de ACERO PLATA y puerta  
de ACERO INOXIDABLE ESPEJO

H3400-11

H3500-11

H3600-11

Cuerpo y puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)

H3400-09

H3500-09

H3600-09

**COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...**GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64ENVOLVENTES  
pág. 66SOPORTES  
pág. 68 / 69MESA  
pág. 71TAPAJUNTAS  
pág. 65BANDEJAS  
pág. 72PANEL DE  
ANUNCIOS  
pág. 73

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior

### ADAPTA



CAPACIDAD  
A5  
H3700  
A4  
H3800  
H3900



#### MEDIDAS

H3700: 240x110x250 mm.

H3800: 345x110x250 mm.

H3900: 240x110x350 mm.

#### REPUESTOS

Cerradura: CER01B02CR.

Tarjetero: TJO0004



A elegir en pág. 63

#### CARACTERÍSTICAS

Frente de acero lacado o acero inoxidable

Puerta robusta de 1 mm. de espesor



- Ideal para reposiciones:** su reducida altura se adapta al espacio ocupado por cualquier buzón.

- Durabilidad:** de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior



H3700



H3800

Disponible en  
**BATERÍAS** de  
2, 3, 4 y 5 buzones

- » Mejora la alineación de los buzones.
- » Facilita su montaje.
- » Fácil extracción de la correspondencia gracias a la base lisa y sin marco del buzón.

## Batería de 2 alturas

220	220
240	345
H3720 Fondo 250	H3820 Fondo 250
H3920 Fondo 350	

## Batería de 3 alturas

330	330
240	345
H3730 Fondo 250	H3830 Fondo 250
H3930 Fondo 350	

## Batería de 4 alturas




440	440
240	345
H3740 Fondo 250	H3840 Fondo 250
H3940 Fondo 350	

## Batería de 5 alturas

550	550
240	345
H3750 Fondo 250	H3850 Fondo 250
H3950 Fondo 350	

## ADAPTA

Medidas en mm.



Puerta de acero ANTRACITA

Puerta de acero PLATA

Puerta de acero NÁCAR

Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO

Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63)

VER REFERENCIAS DE LAS BATERÍAS EN PÁGINA 90

## COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64

GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64

ENVOLVENTES  
pág. 66

SOPORTES  
pág. 68 / 69

MESA  
pág. 71

TAPAJUNTAS  
pág. 65

Buzones de Correo | **Buzones horizontales para interior****MIRA FLAT****MEDIDAS**

HF8700: 120x240x250 mm.

HF8800: 120x345x250 mm.

HF8900: 120x240x350 mm.

**REPUESTOS**

Cerradura: CER01B02CR.

**Tarjetero:**

HF8700 y HF8900 TJ00004

HF8800: TJ00002



A elegir en pág. 63

**CARACTERÍSTICAS**

Frente de acero lacado o acero inoxidable

Cuerpo de acero negro



Cerradura Grado 1 según normativa EN-13724

- **Durabilidad:** de apertura hacia arriba, alarga la vida útil del buzón.

## Buzones de Correo | Buzones horizontales para interior



MIRA FLAT  
Medidas en mm.



Puerta de acero BLANCO  
Puerta de acero ANTRACITA  
Puerta de acero PLATA  
Puerta de acero NEGRO

HF8700-01  
HF8700-06  
HF8700-02  
HF8700-04

HF8800-01  
HF8800-06  
HF8800-02  
HF8800-04

HF8900-01  
HF8900-06  
HF8900-02  
HF8900-04

Puerta de acero INOXIDABLE SATINADO HF8700-05 HF8800-05 HF8900-05

Puerta de acero COLOR A ELEGIR (pág. 63) HF8700-09 HF8800-09 HF8900-09

## COMPLEMENTE SU BUZÓN CON...

GRABACIÓN  
DE BUZONES  
pág. 64

GRABACIÓN DE  
AGRUPACIÓN  
pág. 64

ENVOLVENTES  
pág. 66

SOPORTES  
pág. 68 / 69

MESA  
pág. 71

TAPAJUNTAS  
pág. 65

BANDEJAS  
pág. 72

PANEL DE  
ANUNCIOS  
pág. 73