

## Zonas Comunes | Señalización

## PLACAS DE ACERO INOXIDABLE ROTULADAS

## PLANAS

- Material: Acero inoxidable satinado de 1 mm. de espesor. **Letras en vinilo negro.**
- Fijación: Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



<b>B</b>	<b>3ºD</b>	<b>ASCENSOR</b>			
80x80	160x80	320x80			
<b>3º</b>	<b>42</b>				
120x120	200x200				
LISO	80x80	160x80	320x80	120x120	200x200
Ref.	SE203	SE204	SE201	SE202	SE205

Medidas en mm.

## CON VOLUMEN

- Material: Acero inoxidable satinado. **Letras grabadas a láser.**
- Fijación: Se compone de dos piezas. Una base que se fija a la pared mediante tornillos y una tapa que se acopla a la base mediante presión. La tornillería queda oculta por la tapa. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



<b>B</b>	<b>TERCERA</b>
77x77	317x77
Vista trasera	
<b>5º</b>	<b>3</b>
117x117	197x197

<b>CON VOLUMEN</b>	77x77	317x77	117x117	197x197
Ref.	SE503	SE501	SE502	SE505

Medidas en mm.

## Zonas Comunes | Señalización

## PLACAS DE ALUMINIO ROTULADAS

## PLANAS

- Material: Placa de aluminio anodizado de 1 mm. de espesor. **Letras en vinilo negro.**
- Fijación: Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



**Primero**

320x80

LISO	80x80	120x120	200x200	160x80	320x80
SEA-01-S1	SEA-01-S3	SEA-01-S4	SEA-01-S5	SEA-01-S6	

Medidas en mm.

## PLACAS DE METACRILATO ROTULADAS

## METACRILATO COLOR

- Material: Placa de metacrilato de 3 mm. de espesor. **Letras y números en vinilo rotulados en la parte frontal.**
- Color a medida: Por defecto las letras y números se rotulan en vinilo negro sobre fondo blanco pero pueden ser rotulados en cualquier color sobre cualquier color de fondo. (Facilitar color PANTONE como referencia).
- Fijación: Se realiza mediante adhesivo de contacto, tipo silicona o similar. El material de fijación no se suministra con la señalización.
- Opciones tipográficas: La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



**TERCERO**

**3°**

320x80

80x80

**Segundo**

**2°**

Ej. RAL 5015

320x80

80x80

COLOR	80x80	100x100	120x120	200x200	160x80	320x80	400x100
Ref.	SEM01-S1	SEM01-S2	SEM01-S3	SEM01-S4	SEM01-S5	SEM01-S6	SEM01-S7

Medidas en mm.

## Zonas Comunes | Señalización

# NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ACERO INOXIDABLE


## CARACTERÍSTICAS

- Material: Acero inoxidable satinado AISI 304 de 1 mm de espesor.
- Tipografía única: Arial. Letras mayúsculas y números del 0 al 9.
- Sistema de fijación: Se pegan a la pared mediante cinta de doble cara o silicona (no incluida).
- Medidas:
  - » **De la letra A a la Z, y números del 0 al 9** en tamaño 80 mm de altura.
  - » **De la letra A a la F y números del 0 al 9** en tamaños 120 mm y 200 mm de altura.
  - » **Guion** en tamaño único 45x13 mm.




Letras y números de acero inoxidable para señalizar viviendas e inmuebles.

## TAMAÑOS




SEC11-T1

80 mm



SEC11-T2

120 mm



SEC11-T3

200 mm

Disponible en tamaño 80 mm:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

Disponible en tamaño 120 y 200 mm:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F

## GUIÓN

(Tamaño único)



45 mm

SEC11-T1-B - - -

## EJEMPLO DE LETRAS



## NÚMEROS



## Zonas Comunes | Señalización

# NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ALUMINIO

## CARACTERÍSTICAS

- Material:** Aluminio anodizado color plata de 0,8 mm. Trasera de PVC de 10 mm. con cantos lisos pintados en plata.
- Señalización a medida:** Letras y números se fabrican a medida, pudiendo elegir entre 80 mm. y 600 mm. de altura.
- Fijación:** Se fijan a la pared mediante cinta de doble cara o silicona (no suministrada). En los rótulos con PVC de 10 mm. se pueden colocar opcionalmente de 1 a 4 espárragos roscados para su anclaje a la pared. En este caso, la letra o número lleva las tuercas roscadas embutidas en el PVC y los espárragos en una bolsa aparte, para evitar rayaduras.
- Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.



Altura (mm)	Alum. 0,8 mm. PLANA	Alum. 0,8 mm. + PVC 10 mm. CON VOLUMEN
80-100	Ref. SEC01-T1	SEC02-T1
110-150	Ref. SEC01-T2	SEC02-T2
160-210	Ref. SEC01-T3	SEC02-T3
220-270	Ref. SEC01-T4	SEC02-T4
280-400	Ref. SEC01-T5	SEC02-T5
410-490	Ref. SEC01-T6	SEC02-T6
500-600	Ref. SEC01-T7	SEC02-T7
Espárrago	Ref. SEC99	
SIGNOS DE PUNTOS, COMAS, GUIONES, ETC.		


## Zonas Comunes | Señalización

# NÚMEROS Y LETRAS RECORTADAS DE ALUMINIO SANDWICH

NEW

**CARACTERÍSTICAS**

- Material:** 2 placas de aluminio con una capa intermedia de PVC.
- Señalización a medida:** Letra, números y símbolos se fabrican a medida, pudiendo elegir entre 80 y 980 mm de altura.
- Opciones tipográficas:** La tipografía standard es ARIAL, pero se pueden utilizar otras a petición del cliente.

**COLORES**

Altura (mm)	Blanco / Negro / Antra / Plata	Plata cepillado
80-100	SEC04-T1	SEC05-T1
110-150	SEC04-T2	SEC05-T2
160-210	SEC04-T3	SEC05-T3
220-270	SEC04-T4	SEC05-T4
280-400	SEC04-T5	SEC05-T5
410-490	SEC04-T6	SEC05-T6
500-600	SEC04-T7	SEC05-T7
610-650	SEC04-T8	SEC05-T8
660-800	SEC04-T9	SEC05-T9
810-980	SEC04-T10	SEC05-T10
SIGNOS DE PUNTOS, COMAS, GUIONES, ETC.		